





- Intel® LGA1151 6th/7th/8th/9th Core™i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Processor with Q170 PCH
- 2×DDR4 SODIMM 32GB
- VGA+HDMI
- 2×GbE LAN,8xUSB
- 2xRS232/422/485( )
- DC 9~36V
-









		LGA1151 Gen 6th/7th/8th/9th Core™i3/i5/i7Pentium /Celeron Processor
		Q170
	BIOS	AMI UEFI BIOS
		2x DDR4 2133/2400 MHz SO-DIMM, up to 32GB
		7th Gen. CPU: Windows 10 6th Gen. CPU: Windows 10 , Windows 8 .1, Windows 7 Linux OS
I/O	USB	8 ヽ ｲ
I/O		
I/O		

■

JMC-7114	JMC-7114	1
300600010554	230W,AC100~240V,24V,4PIN	1
301800000601	1.83m , -	1
302300019037		2
NA		1

■ I/C

200200006474 (302300018780 (	

I/O)

301800019433 (HDMI 301800012515 (Switch) 302300018777(_)	HDMI Remote power on/off module
301800012079 (COM) 302300018731(1xDB9 _) 302300018735(1xDB9 _) 302300018746(2xDB9 _)	COMport kit module
301800012513 _DB9 301800015453 _DB25 302300018779 (_DB25)	GPIO module

所有产品规格如有更改，不