

OVS-121



- 12.1 led 1024 x 768
- / 10
- Intel® Baytrail / Elkhart Lake / Alder Lake-U/H110
- 2 x
- 2 x RS232/422/485
- DC 9-36V





					LAN	USB3	COM
OVS-121C3-EHL-8FB-01	Celeron® J6412	1024 x 768	8GB	256GB	2	4	2
OVS-121C5-ADL3-8FB-01	Core i3 i3-1215U	1024 x 768	8GB	256GB	4	4	4
OVS-121C5-ADL5-8FB-01	Core i5 i5-1235u	1024 x 768	8GB	256GB	4	4	4
OVS-121C5-ADL7-8FB-01	Core i7 i7-1255u	1024 x 768	8GB	256GB	4	4	4
OVS-121C7-H1105-8FB-01	Core i5 i5-8500	1024 x 768	8GB	256GB	4	4	4

300600016156	,DA-90J19,90W,AC100~240V,19V,4.74A, ,CCC/CE/FCC,0~40 ,PK,APD
301800000605	Flat Cable,Power , -L=1.5M, XBH-G31 XBH-2C5,RVV 300/500V,3X0.75mm2, ,PK,RoHS,XBH
302700002073	, ( )

DDR3L	SO-DIMM 8GB
DDR4	SO-DIMM 32GB
DDR5	SO-DIMM 32GB
	M.2 SSD 128GB,256GB,512GB,1TB,2TB
	2.5 128GB,256GB,512GB,1TB,2TB
4G/5GModule	4G/5GModule with Antenna
WiFi & Bluetooth Module	WiFi & Bluetooth Module with Antenna
MXIO 1	2*Iso. RS232 COM DB9
MXIO 2	2*CAN 4*Iso. DI 4*Iso. DO
MXIO 3	4*Iso. DI 4*Iso. DO 4*
POE	POE 25W IEEE 802.3AT 25w(max) 4 60w

所有产品规格如有更改，不