





- 21.5 led 1920x1080
- / 10
- Intel® Baytrail / Elkhart Lake / Alder Lake-U/H110
- 2 x
- 2 x RS232/422/485

- DC 9-36V
- I/O HDMI/2LAN/4USB/2COM







■

&

q

	CPU	Intel® Celeron® J1900	Intel® Celeron® J6412	Intel® Core™ i3-1215U	Intel® Core™ i5-1235U	Intel® Core™ i7-1255U	Intel® Core™ 6/7/8/9 i7/i5/i3 Pentium® / Celeron® LGA1151 type CPU. Max.65W TDP
	/	4/4	4/4	2P+4E	2P+8E	2P+8E	
		2.00 GHz	2.00 GHz	1.2 GHz	1.5 GHz	1.7 GHz	
		2.42 GHz	2.60 GHz	4.4 GHz	4.4 GHz	4.8 GHz	
		2	1.5	10	12	12	
	TDP	10W	10W	15W	15W	15W	
		1 x SO-DIMM DDR3L-1333, 8GB	1 x SO-DIMM DDR4-3200, 32GB	1 x SO-DIMM DDR5-4800 32GB			1 x SO-DIMM DDR4-3200, 32GB
		1 x M.2 2242/2280 SATA 1 x 7+15Pin SATA3.0		1 x M.2 2242/2280 Nvme 1 x 7+15Pin SATA3.0			1 x M.2 2242/2280 SATA 1 x 7+15Pin SATA3.0
I/O		2 x Intel I210AT	1 x Intel I210AT 1 x Intel I226-v	3 x intel I226-V	1 x Intel I210AT	4	POE
	I/O	2 x RS232/422/485 4xUSB3.0 1x SIM 1 x	2 x RS232/422/485 4xUSB3.0,1x	2 x	RS232/422/485	4xUSB3.2	2x rs232 1x
		1 x HDMI1.4b		1 x HDMI1.4b	1 x DP1.2		
		1 x M.2 Key E 2230		WiFi 6	1 x M.2 Key B 3052/. 5HĎ I		
							3Ƨ
							ᵠ'8 ᑦ

A12Ž

					LAN	USB3	COM
OVS-215C3-EHL-8FB-01	Celeron® J6412	1920x1080	8GB	256GB	2	4	2
OVS-215C5-ADL3-8FB-01	Core i3 i3-1215U	1920x1080	8GB	256GB	4	4	4
OVS-215C5-ADL5-8FB-01	Core i5 i5-1235u	1920x1080	8GB	256GB	4	4	4
OVS-215C5-ADL7-8FB-01	Core i7 i7-1255u	1920x1080	8GB	256GB	4	4	4
OVS-215C7-H1105-8FB-01	Core i5 i5-8500	1920x1080	8GB	256GB	4	4	4

300600016156	,DA-90J19,90W,AC100~240V,19V,4.74A, ,CCC/CE/FCC,0~40 ,PK,APD
301800000605	Flat Cable,Power , -L=1.5M, XBH-G31 XBH-2C5,RVV 300/500V,3X0.75mm2, ,PK,RoHS,XBH
302700002073	, ( )

DDR3L	SO-DIMM 8GB
DDR4	SO-DIMM 32GB
DDR5	SO-DIMM 32GB
	M.2 SSD 128GB,256GB,512GB,1TB,2TB
	2.5 128GB,256GB,512GB,1TB,2TB
4G/5GModule	4G/5GModule with Antenna
WiFi & Bluetooth Module	WiFi & Bluetooth Module with Antenna
MXIO 1	2*Iso. RS232 COM DB9
MXIO 2	2*CAN 4*Iso. DI 4*Iso. DO
MXIO 3	4*Iso. DI 4*Iso. DO 4*
POE	POE 25W IEEE 802.3AT 25w(max) 4 60w
	, Fixed_button, Fixed_button_Assembly, SUS304, T=3.0,24x21.7x23mm, 180 ,

所有产品规格如有更改，不