






17 LED 1280x1024


/

10

VGA HDMI DVI


9-36v

2x3w



A: B:HDMI C:DVI-D D:VGA

E:USB F: G: RS232




| | | |
|---|---|---|
| LCD | | 5:4 |
| | | 1280x1024 |
| | | 300 cd/m2 |
| | | 800:1 |
| | | 50000 |
| | | 85 ( ), 85 ( ), 80 ( ), 80 ( ) |
| | | 10 |
| | | 81% |
| | | 5000 |
| | | DC 9-36V; / / / |
| | | TBD |
| | | HDMI,VGA,DVI-D |
| | OSD | / / / / |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDS-170C | x1024 | 1 | | VG | 1 | 1 |
| TDS-170A | 1280x1024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| 300600016156 | ,DA-90J19,90W,AC100~240V,19V,4.74A, ,CCC/CE/FCC,0~40 ,PK,APD |
| 301800000605 | Flat Cable,Power , -L=1.5M, XBH-G31 XBH-2C5,RVV 300/500V,3X0.75mm2, ,PK,RoHS,XBH |
| 301800000829 | Flat Cable,HDMI ,HDMI 19Pin 4K ,30AWG,L=1.8M, ,PK,RoHS, |
| 302700002073 | , ( ) |

| | |
|---|---|
| VGA | |
| DVI | |
| USB | |
| | 2x3w HDMI |
| | , Fixed_button, |