

IPC-4U830-W580

Intel 10&11 i3/i5/i7/i9/G/W1390P CPU
4U




- ATX Micro-ATX Mini-ITX
- 2 3.5" 1 2.5"
- 7 PCI/PCIE
- 300W~1300W ATX
- 1 12025 1 6025
-


■







■



		LGA1200 Gen10&11 W/i9/i7/i5/i3/G CPU,TDP 125W i5 CPU vPro
		Intel® W580
	BIOS	AMI UEFI BIOS
		Intel CPU (CPU)
		4×288Pin DDR4-UDIMM , 32GB 128GB CPU DDR4-2133/2400/2666/2933/3200 ECC
I/O	USB	10 USB3.0 2 USB2.0
	COM	6 (COM1&2 RS232/422/485,COM3-6 RS232)
	LED	POWER LED HDD LED
	PCIE / PCI	7 PCI/PCIE 6 PCIE 1 PCI
	Interface	DP+DP+HDMI+DVI-D,
	Storage Device	4 SATA3.0 SATA Raid 0/1/5 M.2 SATA SSD SATA1 1 M.2 2242/2280 Key-M SSD SATA nVME x4(Gen11 nVME)
	Drive Bay	2 3.5 ” 1 2.5"
	Audio Codec	Realtek ALC897
	Audio Interface	MIC-In, Speaker-Out, Line

				SATA	LAN	USB3	USB2	COM	PCIE PCI
IPC-4U830	W580	300W~1300W	4	3	2	10	2	6	7